

## Протокол № 0030

### рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен № 0030

21 мая 2012 г.

#### 1. Наименование и способ размещения заказа:

Наименование размещения заказа: запрос цен № 0030 на поставку металлоизделий.

Способ размещения заказа: запрос цен.

#### 2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г.Трехгорного (МУП «МПОЭ» г.Трехгорного).

#### 3. Предмет, начальная (максимальная) цена и другие существенные условия договора:

Предмет договора: поставка металлоизделий (далее Товара). Наименование, количество и характеристики Товара указаны в спецификации.

### Спецификация

№ п.п.	Наименование, модель и марка товара	Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)	Единицы измерения	Количество
1	Задвижка «30ч6бр»	Диаметр условного прохода – 200 мм (полнопроходная). Условное рабочее давление – 10 кгс/см <sup>2</sup> . Рабочая среда – вода, пар при температуре до 225°С. Присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80, ответный фланец на трубопроводе по ГОСТ 12820-80 исп. 1 Герметичность затвора – по классу «В», «С» ГОСТ 9544-93 Климатическое исполнение – У1 (от -40 до +40 °С) Привод – ручной маховик. Документация: - сертификат соответствия качества (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - гигиенический сертификат (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - паспорт оригинал. Упаковка: Упаковка должна обеспечивать сохранность и условия консервации	шт.	2
2.	Задвижка «30ч6бр»	Диаметр условного прохода – 150 мм (полнопроходная). Условное рабочее давление – 10 кгс/см <sup>2</sup> . Рабочая среда – вода, пар при температуре до 225°С. Присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80, ответный фланец на трубопроводе по ГОСТ 12820-80 исп. 1 Герметичность затвора – по классу «В», «С» ГОСТ 9544-93 Климатическое исполнение – У1 (от -40 до +40 °С) Привод – ручной маховик. Документация: - сертификат соответствия качества (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - гигиенический сертификат (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - паспорт оригинал. Упаковка: Упаковка должна обеспечивать сохранность и условия консервации	шт.	2
3.	Задвижка «30ч6бр»	Диаметр условного прохода – 100 мм (полнопроходная). Условное рабочее давление – 10 кгс/см <sup>2</sup> . Рабочая среда – вода, пар при температуре до 225°С. Присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80, ответный фланец на трубопроводе по ГОСТ 12820-80 исп. 1 Герметичность затвора – по классу «В», «С» ГОСТ 9544-93 Климатическое исполнение – У1 (от -40 до +40 °С) Привод – ручной маховик. Документация: - сертификат соответствия качества (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - гигиенический сертификат (оригинал или копия, заверенная синей	шт.	2

		печатью поставщика); - паспорт оригинал. Упаковка: Упаковка должна обеспечивать сохранность и условия консервации		
4.	Вентиль «15кч18п»	Диаметр условного прохода – 15 мм. Условное рабочее давление – 16 кгс/см <sup>2</sup> . Рабочая среда – вода, пар при температуре до 225°C.	шт.	5
5.	Задвижка клиновья «30с41нж»	Диаметр условного прохода – 50 мм (полнопроходная). Условное рабочее давление – 16 кгс/см <sup>2</sup> . Рабочая среда – вода, пар при температуре до 300°C. Присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80, ответный фланец на трубопроводе по ГОСТ 12820-80 исп.1 (плоский, приварной). Материал корпуса – углеродистая сталь Сталь 20Л. Материал уплотнительных поверхностей – коррозионная наплавка. Герметичность затвора – по классу «В», «С» ГОСТ 9544-93 Климатическое исполнение – У1 (от -40 до +40 °С) Привод - ручной (маховик). Шток – выдвигной. Документация: - сертификат соответствия качества (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - гигиенический сертификат (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - паспорт оригинал. Упаковка: Упаковка должна обеспечивать сохранность и условия консервации.	шт.	17
6.	Задвижка клиновья «30с41нж»	Диаметр условного прохода – 100 мм (полнопроходная). Условное рабочее давление – 16 кгс/см <sup>2</sup> . Рабочая среда – вода, пар при температуре до 300°C. Присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80, ответный фланец на трубопроводе по ГОСТ 12820-80 исп.1 (плоский, приварной). Материал корпуса – углеродистая сталь Сталь 20Л. Материал уплотнительных поверхностей – коррозионная наплавка. Герметичность затвора – по классу «В», «С» ГОСТ 9544-93 Климатическое исполнение – У1 (от -40 до +40 °С) Привод - ручной (маховик). Шток – выдвигной. Документация: - сертификат соответствия качества (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - гигиенический сертификат (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - паспорт оригинал. Упаковка: Упаковка должна обеспечивать сохранность и условия консервации.	шт.	13
7.	Задвижка клиновья «30с41нж»	Диаметр условного прохода – 150 мм (полнопроходная). Условное рабочее давление – 16 кгс/см <sup>2</sup> . Рабочая среда – вода, пар при температуре до 300°C. Присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80, ответный фланец на трубопроводе по ГОСТ 12820-80 исп.1 (плоский, приварной). Материал корпуса – углеродистая сталь Сталь 20Л. Материал уплотнительных поверхностей – коррозионная наплавка. Герметичность затвора – по классу «В», «С» ГОСТ 9544-93 Климатическое исполнение – У1 (от -40 до +40 °С) Привод - ручной (маховик). Шток – выдвигной. Документация: - сертификат соответствия качества (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - гигиенический сертификат (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика); - паспорт оригинал. Упаковка: Упаковка должна обеспечивать сохранность и условия консервации.	шт.	8
8.	Задвижка клиновья «30с41нж»	Диаметр условного прохода – 250 мм (полнопроходная). Условное рабочее давление – 16 кгс/см <sup>2</sup> . Рабочая среда – вода, пар при температуре до 300°C. Присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80, ответный фланец на трубопроводе по ГОСТ 12820-80 исп.1 (плоский, приварной).	шт.	3

		<p>Материал корпуса – углеродистая сталь Сталь 20Л.  Материал уплотнительных поверхностей – коррозионная наплавка.  Герметичность затвора – по классу «В», «С» ГОСТ 9544-93  Климатическое исполнение – У1 (от -40 до +40 °С)  Привод - ручной (маховик). Шток – выдвижной.  Документация:  - сертификат соответствия качества (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика);  - гигиенический сертификат (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика);  - паспорт оригинал.  Упаковка:  Упаковка должна обеспечивать сохранность и условия консервации.</p>		
9.	Задвижка клиновья «30с41нж»	<p>Диаметр условного прохода – 350 мм.  Условное рабочее давление – 16 кгс/см<sup>2</sup>.  Рабочая среда – вода, пар при температуре до 300°С.  Присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80, ответный фланец на трубопроводе по ГОСТ 12820-80 исп.1 (плоский, приварной).  Материал корпуса – углеродистая сталь Сталь 20Л.  Материал уплотнительных поверхностей – коррозионная наплавка.  Герметичность затвора – по классу «В», «С» ГОСТ 9544-93  Климатическое исполнение – У1 (от -40 до +40 °С)  Привод - ручной (маховик). Шток – выдвижной.  Документация:  - сертификат соответствия качества (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика);  - гигиенический сертификат (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика);  - паспорт оригинал.  Упаковка:  Упаковка должна обеспечивать сохранность и условия консервации.</p>	шт.	2
10.	Фланец ст.	<p>Марка – «1-200-16 Ст.20 ГОСТ 12820-80»  Диаметр условного прохода – 200 мм.  Условное рабочее давление – 16 кгс/см<sup>2</sup>.  Исполнение – исполнение №1 по ГОСТ 12820-80 (плоский, приварной).  Материал – Сталь 20.  Документация:  - сертификат соответствия качества (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика);  - паспорт оригинал.</p>	шт.	4
11.	Фланец ст.	<p>Марка – «1-250-16 Ст.20 ГОСТ 12820-80»  Диаметр условного прохода – 250 мм.  Условное рабочее давление – 16 кгс/см<sup>2</sup>.  Исполнение – исполнение №1 по ГОСТ 12820-80 (плоский, приварной).  Материал – Сталь 20.  Документация:  - сертификат соответствия качества (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика);  - паспорт оригинал.</p>	шт.	6
12.	Фланец ст.	<p>Марка – «1-350-16 Ст.20 ГОСТ 12820-80»  Диаметр условного прохода – 350 мм.  Условное рабочее давление – 16 кгс/см<sup>2</sup>.  Исполнение – исполнение №1 по ГОСТ 12820-80 (плоский, приварной).  Материал – Сталь 20.  Документация:  - сертификат соответствия качества (оригинал или копия, заверенная синей печатью поставщика);  - паспорт оригинал.</p>	шт.	4
13.	Болт М12х80	Материал – Сталь 10 (20), длина – 80 мм.	кг	30
14.	Гайка М12	Материал – Сталь 10 (20).	кг	30
15.	Гайка М14	Материал – Сталь 10 (20).	кг	30
16.	Болт М14х80	Материал – Сталь 10 (20), длина – 80 мм.	кг	30

Период поставки: поставка Товара осуществляется одновременно в течении 20 (двадцати) дней с момента подписания договора.

Условия поставки: поставка Товара осуществляется силами и средствами Участника. Конкретные дата и время поставки согласовываются с Заказчиком посредством электронной почты и (или) факсимильной связи.

Место доставки: Товар доставляется Участником в рабочее время Заказчика до г. Трехгорный, Челябинской области. Режим работы Заказчика: с 8<sup>00</sup> до 17<sup>00</sup> час. с понедельника по пятницу (перерыв с 12<sup>00</sup> до 13<sup>00</sup> час.).

Максимальная цена договора с учетом статистических данных за апрель 2012 года по Челябинской области: 676636,00 (шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

В цену договора включены: стоимость Товара, а также уплата налогов, сборов и иных платежей включая транспортные услуги на поставку Товара к месту поставки.

Порядок оплаты: оплата производится Заказчиком после фактической поставки Товара в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных товарной накладной по форме ТОРГ 12, счета-фактуры.

Срок договора: с момента его подписания по фактическое исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

#### **4. Извещение о проведении запроса цен**

Извещение о проведении запроса цен № 0030 было размещено на официальном сайте Заказчика [www.energo.trekhgorny.ru](http://www.energo.trekhgorny.ru) (извещение о проведении запроса цен № 0030 на поставку металлоизделий).

#### **5. Сведения о комиссии**

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок по запросу цен № 0030 присутствовали:

Председатель комиссии:

Спичко С.Н.

Зам. председателя комиссии:

Бондаренко А.П.

Члены комиссии:

Часнойть Т.В.

Абрамова Е.А.

Присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти) членов закупочной комиссии.

#### **6. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен № 0030**

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен № 0030 проведена 21 мая 2012г. в 11 час. 45 мин. по адресу: 456080, Челябинская область, г.Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а, кабинет № 21.

#### **7. Заявки на участие в запросе цен № 0030**

Все заявки, предоставленные для участия в запросе цен № 0030, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки, приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.

К сроку окончания подачи заявок на участие в запросе цен № 0030 было предоставлено 4 (четыре) заявки.

#### **8. Решение комиссии**

Закупочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса цен № 0030 и в Положении о закупках товаров, работ, услуг МУП «МПОЭ» г. Трехгорного, и приняла следующее решение:

№ регистрационной заявки	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество	Почтовый адрес и контактная информация Участника	Решение комиссии
--------------------------	--	--	------------------

	(для физического лица) Участника размещения заказа		
1	ООО «ПромЭнерго»	620141, г.Екатеринбург, ул. Артинская 23-а Тел. (343)3524237	
2	ООО «ТоргОптКабель»	614087, Пермь-87, а/я 4555 Тел. (342)2-144-087; (342)2-144-212	
3	ООО ТД «Арм-элит»	454081, г.Челябинск, ул.Героев Танкограда, д.52-п Тел. (351) 247-31-79 (351) 233-65-02	Руководствуясь п.7.5.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг МУП «МПОЭ» г. Трехгорного отклонить заявку, поскольку Участником закупки к заявке не приложены документы, запрашиваемые Заказчиком.
4	ООО ТД «Гелиос»	456080, г.Трехгорный, ул. Космонавтов 22-66 Тел.9123225859; (35191) 6-38-99	Руководствуясь п.7.5.8. Положения о закупках товаров, работ, услуг МУП «МПОЭ» г. Трехгорного Заказчик должен заключить договор с этим Участником, так как его заявка содержит лучшие условия по цене договора.

Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен № 0030 приведены в Приложении № 3 к настоящему протоколу (Приложение № 3 является неотъемлемой частью данного протокола).

#### 9. Результаты проведения запроса цен № 0030

Заказчик заключает договор ООО ТД «Гелиос».

Его реквизиты: ОГРН 1097405000010 ИНН 7405011910 КПП 740501001, БИК 047501711,  
р/с 40702810007350001524 банк «ЧЕЛИНДБАНК» ОАО Челябинск, к/с 30101810400000000711

Предложение о цене договора: 545000, 00 (пятьсот сорок пять тысяч) 00 копеек.

#### 10. Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика [www.energo.trekhgorny.ru](http://www.energo.trekhgorny.ru) в порядке и в сроки, установленные Положением о закупках товаров, работ, услуг МУП «МПОЭ» г.Трехгорного.


Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Зам.председателя комиссии: \_\_\_\_\_


Члены комиссии: \_\_\_\_\_




/ Спичко С.Н.



/ Бондаренко А.П.



/ Часнойть Т.В



/ Абрамова Е.А.

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК  
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН № 0030**

Предмет договора: поставка металлоизделий (далее Товара).

№ п/п	Дата поступления	Время поступления	Регистрационный номер	Форма подачи заявки
1	16.05.2012 г.	14 час. 09 мин.	1	Электронный носитель
2	17.05.2012 г.	09 час.14 мин.	2	Электронный носитель
3	18.05.2012 г.	13 час. 31 мин.	3	Электронный носитель
4	18.05.2012 г.	16 час 55 мин.	4	Бумажный носитель

**УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ЗАЯВКИ  
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН № 0030**

Предмет договора: поставка металлоизделий (далее Товара).

Подано заявок: 4 (четыре) шт.

(цифрами) (прописью)

№ регистр. заявки	Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)	Почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе цен
1	ООО «ПромЭнерго» ИНН 6674309244 КПП 6672010001	620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 23-а	Участник согласился осуществить поставку Товара на условиях, указанных в извещении о проведении запроса цен № 0030 Предложение о цене договора: 549884,00 (пятьсот сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
2	ООО «ТоргОптКабель» ИНН 5905267754 КПП 590501001	614087, Пермь-87, а/я 4555	Участник согласился осуществить поставку Товара на условиях, указанных в извещении о проведении запроса цен № 0030 Предложение о цене договора: 610000,00 (шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.
3	ООО ТД «Арм-Элит» ИНН 7447183205 КПП 744701001	454081, г. Челябинск, ул. Героев Танкогдара, д.52-п	Участник согласился осуществить поставку Товара на условиях, указанных в извещении о проведении запроса цен № 0030 Предложение о цене договора: 608800,00 (шестьсот восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
4	ООО ТД «Гелиос» ИНН 7405011910	456080, г. Трехгорный,	Участник согласился осуществить поставку

	КПП 7405010001	ул. Космонавтов, 22-66	Товара на условиях, указанных в извещении о проведении запроса цен № 0030 Предложение о цене договора: 545000,00 (пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
--	----------------	------------------------	---



### СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет договора: поставка металлоизделий (далее Товара).

№ регистр. заявки	Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)	Решение комиссии	Причина отказа
1	ООО «ПромЭнерго» ИНН 6674309244 КПП 6672010001	Допустить к участию в запросе цен	
2	ООО «ТоргОптКабель» ИНН 5905267754 КПП 590501001	Допустить к участию в запросе цен	
3	ООО ТД «Арм-Элит» ИНН 7447183205 КПП 744701001	Не допускать к участию в запросе цен	Поскольку заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен № 0030
4	ООО ТД «Гелиос» ИНН 7405011910 КПП 7405010001	Допустить к участию в запросе цен	